

MAQUINARIA

# Residencial 2020



# TECNOLOGIAS PATENTADAS POR TORO QUE FACILITAN Y OPTIMIZAN EL TRABAJO



## AUTOMATIC DRIVE SYSTEM®

La tecnología que permite a la máquina adaptarse al ritmo de siega de cada persona.

El cortacésped, que funciona de forma autopropulsada, aumenta o disminuye su velocidad automáticamente, adaptándose

siempre a la velocidad de paseo del usuario incluso en pendientes. Esto permite al usuario trabajar a su propio ritmo.



## POWERREVERSE™

El avance tecnológico que facilita la siega.

¿Imaginas un cortacésped de manillar con un sistema de tracción que funcione tanto hacia delante como marcha atrás? Con el nuevo sistema POWERREVERSE es posible.

Hacia delante, las ruedas traseras se ajustan a su paso pero cuando el operario tira hacia atrás de la máquina, la tracción cambia a las ruedas delanteras, que ayudan a ir marcha atrás. Segar por debajo de obstáculos nunca fue tan fácil.



## ISO-FLEX™

La tecnología que cuida de ti.

El manillar que aísla las vibraciones y bascula suavemente, adaptándose al movimiento del operario al caminar.

Ésto proporciona mayor comodidad para el operario y evita lesiones. Además permite el máximo control en el manejo del cortacésped.



## RECYCLER®

La tecnología más sostenible.

Tritura los restos de siega en partículas muy pequeñas que deposita en el césped, directamente sobre la tierra.

Mejora el estado fitosanitario del césped y reduce los costes de mantenimiento (abono y agua).

Reduce la pérdida de nutrientes y de agua, ya que los restos de siega permanecen en el césped. Su minúsculo tamaño permite que sean degradados rápidamente e incorporados al terreno. Ahorra tiempo ya que no hay que vaciar el saco recogedor.



## RUNSMART®

La tecnología que ahorra batería.

Obtenga un 25% más de tiempo de funcionamiento con la batería L405 gracias a su software de gestión inteligente que maximiza el tiempo de funcionamiento y la energía.

Obtenga más potencia y una vida útil más larga de su segadora, gracias a un motor de corriente continua sin escobillas de alto rendimiento con menos fricción, menos mantenimiento y menos desgaste que un motor con escobillas.



## MYRIDE®

La tecnología más cómoda.

Sistema de suspensión configurable integrado en el asiento. Éste, está montado sobre una plataforma suspendida, e incorpora amortiguadores traseros

regulables, que puedes ajustarse sin necesidad de herramientas.

Reduce el efecto de los baches y vibraciones en el cuerpo del usuario.



**FLOTANTE**

**RESIDENCIAL ACERO**

**RESIDENCIAL ALUMINIO**



**HOVERPRO 450**

**460 C REC**

**530 C REC**

**530 C REC**  
*Electric Start*

**550 C REC**

**550 C REC**  
*PowerReverse*

**550 C REC**  
*Full Equip*

**NOVUEVO**  
**550 C REC**  
*Batería*

**480 REC**

**TIMEMASTER**

|                                     |                                      |                         |                             |                             |                         |                         |                         |  |                    |                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--------------------|------------------------------|
| <b>REFERENCIA* (ANTIGUA/NEUEVA)</b> | 02612                                | 20942 / 20944           | 29732 / 21750               | 29734 / 21751               | 20955 / 21762           | 20964 / 21767           | 20965 / 21768           | 21863                                    | 20836 / 21681      | 20976 / 21810                |
| <b>CÓDIGO</b>                       | I                                    | I                       | I                           | I                           | I                       | I                       | I                       | I  | I                  | I                            |
| <b>ANCHO CORTE</b>                  | 46 cm                                | 46 cm                   | 53 cm                       | 53 cm                       | 55 cm                   | 55 cm                   | 55 cm                   | 55 cm                                    | 48 cm              | 76 cm                        |
| <b>ALTURA CORTE</b>                 | 18 - 30 mm                           | 25 - 70 mm              | 32 - 95 mm                  | 32 - 95 mm                  | 25 - 102 mm             | 25 - 102 mm             | 25 - 102 mm             | 25-102 mm                                | 25 - 102 mm        | 32 - 108 mm                  |
| <b>MOTOR</b>                        | Honda GCV160 4T OHC Gasolina, 160 cc | TORO OHV, 159 cc        | B&S 675 EXI OHV, 163 cc     | B&S 675 EXI OHV, 163 cc     | B&S 675 EXI OHV, 163 cc | B&S 675 EXI OHV, 163 cc | B&S 675 EXI OHV, 163 cc | Motor eléctrico 60 V sin escobillas 2 kW | TORO OHV, 159 cc   | B&S 1000 series OHV, 223 cc  |
| <b>CARCASA</b>                      | Plástico / hilo de Nylon             | Acero                   | Acero                       | Acero                       | Acero                   | Acero                   | Acero                   | Acero                                    | Aluminio           | Acero con chasis de aluminio |
| <b>TRACCIÓN</b>                     | Flotante. Colchón de aire            | Trasera, velocidad fija | Trasera, velocidad variable | Trasera, velocidad variable | Trasera, adaptable      | 4x4, adaptable          | 4x4, adaptable          | Trasera, adaptable                       | Trasera, adaptable | Trasera, adaptable           |
| <b>DEPÓSITO GASOLINA</b>            | 0,77 litros                          | 1,0 litros              | 0,95 litros                 | 0,95 litros                 | 0,9 litros              | 0,9 litros              | 0,9 litros              | N/A                                      | 1,1 litros         | 1,1 litros                   |
| <b>PESO</b>                         | 17,6 kg                              | 29 kg                   | 30 kg                       | 34 kg                       | 36 kg                   | 35 kg                   | 38 kg                   | 36 kg                                    | 37 kg              | 62 kg                        |
| <b>RECOGEDOR</b>                    | N/A                                  | 55 litros               | 70 litros                   | 70 litros                   | 74 litros               | 74 litros               | 74 litros               | 74 litros                                | 60 litros          | 88 litros                    |

**TECNOLOGÍAS EASY TO USE**

|     |                                   |               |                                   |   |   |  |  |  |   |
|-----|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|---|---|--|--|--|---|
| N/A | RECYCLER 3X1®<br>Puerto de lavado | RECYCLER 3X1® | RECYCLER 3X1®<br>Puerto de lavado | RECYCLER 3X1®<br>AUTOMATIC DRIVE SYSTEM®<br>Puerto de lavado<br>Manillar de ajuste rápido | RECYCLER 3X1®<br>AUTOMATIC DRIVE SYSTEM®<br>POWEREVERSE™<br>Puerto de lavado<br>Manillar de ajuste rápido | RECYCLER 3X1®<br>AUTOMATIC DRIVE SYSTEM®<br>POWEREVERSE™<br>ISOFLEX™<br>SMART STOW®<br>Puerto de lavado<br>Manillar de ajuste rápido<br>High Wheel | RECYCLER 3X1®<br>AUTOMATIC DRIVE SYSTEM®<br>SMART STOW®<br>RUNSMART<br>Puerto de lavado<br>Manillar de ajuste rápido<br><b>Incluye:<br/>cargador y batería 6Ah</b> | RECYCLER 2X1®<br>AUTOMATIC DRIVE SYSTEM®<br>Puerto de lavado<br>Plegado rápido | RECYCLER 3X1®<br>AUTOMATIC DRIVE SYSTEM®<br>Puerto de lavado<br>Plegado rápido<br>Embrague de Freno de Cuchilla (BBC) |
|-----|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|---|---|--|--|--|---|

**PRECIO CON IVA INCLUIDO**

**1.070,00 €**

**545,00 €**

**725,00 €**

**880,00 €**

**890,00 €**

**995,00 €**

**1.055,00 €**

**1.125,00 €**

**995,00 €**

**1.850,00 €**

PROFESIONAL

RESIDENCIAL

PROFESIONAL



**53 K**      **PRO 53 II**      **Z 3200**      **Z 4200 e**      **Z 4200**      **NOVUM Z 4200 MyRide**      **TITAN 122**      **TITAN 137**      **TITAN 122 MyRIDE**      **TITAN 137 MyRIDE**

|                                  |                                  |                              |                                    |                                    |                                    |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 22291                            | 22280                            | <b>REFERENCIA</b>            | 74650 / 74682                      | 74665 / 74685                      | 74667 / 74687                      | 74690  | 74864 / 74874  | 74865 / 74877  | 74866 / 74887  | 74867 / 74889  |
|                                  |                                  | <b>CÓDIGO</b>                |                                    |                                    |                                    |  |  |  |  |  |
| 53 cm                            | 53 cm                            | <b>ANCHO CORTE</b>           | 81 cm                              | 107 cm                             | 107 cm                             | 107 cm   | 122 cm   | 137 cm   | 122 cm   | 137 cm   |
| 25 - 114 mm                      | 25 - 114 mm                      | <b>ALTURA CORTE</b>          | 38 - 114 mm                        | 38 - 114 mm                        | 38 - 114 mm                        | 38 - 114 mm  | 38 - 114 mm  | 38 - 114 mm  | 38 - 114 mm  | 38 - 114 mm  |
| Kawasaki, FJ 180 4T, OHV, 179 cc | Kawasaki, FJ 180 4T, OHV, 179 cc | <b>MOTOR</b>                 | TORO, Monocilíndrico OHV, 452 cc   | TORO, Monocilíndrico OHV, 452 cc   | TORO V-Twin OHV 708 cc             | TORO V-Twin, OHV 708 cc  | Toro V-Twin OHV 708 cc   | Toro V-Twin OHV 708 cc   | Toro V-Twin OHV 708 cc   | Toro V-Twin OHV 708 cc   |
| Aluminio                         | Aluminio                         | <b>CARCASA MATERIAL/TIPO</b> | Acero / Recycler, Descarga lateral | Acero / Recycler, Descarga lateral | Acero / Recycler, Descarga lateral | Acero alta resistencia, 3,4 mm de espesor / Recycler, Descarga lateral | Acero alta resistencia, 3,4 mm de espesor / Recycler, Descarga lateral | Acero alta resistencia, 3,4 mm de espesor / Recycler, Descarga lateral | Acero alta resistencia, 3,4 mm de espesor / Recycler, Descarga lateral | Acero alta resistencia, 3,4 mm de espesor / Recycler, Descarga lateral |
| Trasera, velocidad fija          | Trasera, 3 velocidades           | <b>TRACCIÓN</b>              | Hidrostática 2WD                   | Hidrostática 2WD                   | Hidrostática 2WD                   | Hidrostática 2WD   | Hidroestática 2WD  | Hidroestática 2WD  | Hidroestática 2WD  | Hidroestática 2WD  |
| 1,8 litros                       | 3,8 litros                       | <b>DIMENSIONES</b>           | 182x99x95 cm                       | 182x137x105 cm                     | 182x137x105 cm                     | 182x137x105 cm   | 208x133x112 cm   | 208x146x112 cm   | 208x133x112 cm   | 208x146x112 cm   |
| 50 kg                            | 56 kg                            | <b>VELOCIDAD</b>             | 9,7 km/h                           | 9,7 km/h                           | 9,7 km/h                           | 9,7 km/h   | 13,7 km/h  | 13,7 km/h  | 13,7 km/h  | 13,7 km/h  |
| 77 litros                        | 77 litros                        | <b>PESO</b>                  | 238 kg                             | 254 kg                             | 254 kg                             | 267 kg   | 337 kg   | 344 kg   | 337 kg   | 344 kg   |

|               |  |                                |   |   |   |  |   |   |  |  |
|---------------|--|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|--|
| RECYCLER 2X1® | RECYCLER 2X1®<br>Embrague de Freno de Cuchilla (BBC) | <b>TECNOLOGIAS EASY TO USE</b> | RECYCLER®<br>SMART SPEED®<br>Puerto de lavado | RECYCLER®<br>SMART SPEED®<br>Puerto de lavado | RECYCLER®<br>SMART SPEED®<br>Puerto de lavado | RECYCLER®<br>SMART SPEED®<br>MYRIDE®<br>Puerto de lavado | RECYCLER®<br>SMART SPEED®<br>Puerto de lavado | RECYCLER®<br>SMART SPEED®<br>Puerto de lavado | RECYCLER®<br>SMART SPEED®<br>MYRIDE®<br>Puerto de lavado | RECYCLER®<br>SMART SPEED®<br>MYRIDE®<br>Puerto de lavado |
|---------------|--|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|--|

|                   |                   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1.570,00 €</b> | <b>1.895,00 €</b> | <b>PRECIO CON IVA INCLUIDO</b> | <b>4.410,00 €</b> | <b>4.610,00 €</b> | <b>5.450,00 €</b> | <b>5.950,00 €</b> | <b>8.270,00 €</b> | <b>8.340,00 €</b> | <b>8.890,00 €</b> | <b>9.230,00 €</b> |
|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

\*SE PROPORCIONARÁ LA REFERENCIA ANTIGUA HASTA FIN DE EXISTENCIAS



**Riversa**

THEGREENTEAM



Ctra. Cádiz, km 195  
Lomas del Puerto Cabopino  
29604 Marbella, Málaga  
T. 951 763 539

[www.riversa.es](http://www.riversa.es)

01.2020



Sello del distribuidor

