

Maquinaria

T O R O


RESIDENCIAL

TORO®

2022



TECNOLOGÍAS TORO



VORTEX®

NUEVO

Sistema que alimenta la carcasa de corte con un flujo de aire adicional, permitiendo hacer girar a una mayor velocidad los recortes, triturarlos aún más, sirviendo como abono natural mejorando la capacidad del recogedor.



**PERSONAL PACE
AUTO-DRIVE®**

NUEVO

En función de la presión que ejerce el usuario sobre el el manillar, ajusta la velocidad del cortacésped. Además, su manillar con forma de arco mejora la posición y ergonomía del usuario.

B A T E R Í A



E-TRACTOR RECYCLER

NUEVO



E-TRACTOR RECOGIDA

NUEVO

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------|---|
| REFERENCIA | 75500 | REFERENCIA | eS3000 DC |
| CÓDIGO | I | CÓDIGO | I |
| ANCHO CORTE | 76 cm | ANCHO CORTE | 81 cm |
| ALTURA CORTE | 25 - 105 mm | ALTURA CORTE | 25 - 135 mm |
| MOTOR / BATERÍA | Motor DC 72V / Batería AGM 24 Ah | MOTOR / BATERÍA | Motor DC 72V / Batería litio 22,5 Ah |
| CARCASA MATERIAL/TIPO | Acero / RECYCLER® / Descarga lateral | CARCASA MATERIAL/TIPO | Acero / Recogida / RECYCLER® |
| AUTONOMÍA | Jardines de 2500m ² | AUTONOMÍA | Jardines de 2500m ² |
| PESO | 188 kg | PESO | 188 kg |
| OTROS | Luces led / Control crucero / Asiento ajustable / Avance en ambas direcciones | OTROS | Luces led / Control crucero / Asiento ajustable / Avance en ambas direcciones |
| PRECIO CON IVA INCLUIDO | 4.990,00 € | PRECIO CON IVA INCLUIDO | A consultar |

SIEGA

RECOGIDA

HERRAMIENTAS A BATERÍA

BATERÍAS 60V MAX*

Batería L135 2,5 Ah REF **81825**

Precio **190,00 €**

Batería L216 4 Ah REF **81850**

Precio **280,00 €**

Batería L324 6 Ah REF **81860**

Precio **365,00 €**

Batería L405 7,5 Ah REF **81875**

Precio **435,00 €**



CARGADORES 60V MAX*

Cargador Estandar 2A REF **81802**

Precio **70,00 €**

Cargador Rápido 5,5A REF **81805**

Precio **110,00 €**



HERRAMIENTAS 60V MAX*



SOPLADOR



DESBROZADORA



CORTASETOS

| | | | |
|------------|-----------------|---------------|---------------|
| REFERENCIA | 51825T | 51835T | 51855T |
| AUTONOMÍA* | 90 a ritmo bajo | 50 min | 75 min |

*Datos estimados con batería L135 2,5 Ah. Sujeto a condiciones de uso. Herramientas solas, NO INCLUYE batería y cargador

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|
| CARACTERÍSTICAS | Flujo de aire 17m ³ /min | Diámetro de hilo 2,4 mm | Tamaño de espalda 61 cm |
| | Velocidad del aire 185km/h | 36 cm de anchura de corte | Capacidad de corte 19 mm |
| | Empuñadura ergonómica | Sistema de recogida rápida | Control rotación de manillar 90° |
| | Vibración mano-brazo 1,5 m/s ² | Avance de hilo por toque | Cuchilla acero endurecido |
| | Trigger y Turbo boost | Trigger, 2 velocidades | Trigger |
| PESO | 3,4 kg | 4,6 kg | 4,2 kg |
| PRECIO CON IVA INCLUIDO | 155,00 € | 175,00 € | 145,00 € |

HERRAMIENTAS A BATERÍA

HERRAMIENTAS 60V MAX* ELÉCTRICAS



MOTOSIERRA

PODA EN ALTURA

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| REFERENCIA | 51845T | 51847T |
| AUTONOMÍA* | 50 cortes | 100 cortes |

*Datos estimados con batería L135 2,5 Ah. Sujeto a condiciones de uso.
Herramientas solas, NO INCLUYE batería y cargador

| | | |
|--------------------------------|------------------------------------|---|
| CARACTERÍSTICAS | Tamaño de espalda 41 cm | Tamaño de espalda 25 cm |
| | Paso de la cadena 0,375" | Alcance 2,4 m |
| | Depósito de aceite 270 ml | Depósito de aceite 80ml, engrase automático |
| | Tensión de cadena con herramientas | Tensión de cadena con herramientas |
| | Velocidad 11 m/s | Velocidad 10 m/s |
| PESO | 5,8 kg | 4,1 kg |
| PRECIO CON IVA INCLUIDO | 265,00 € | 290,00 € |



SOPLADOR

SOPLADOR PLUS

| | |
|--------------|--------------|
| 51581 | 51558 |
| N/A | N/A |

Enchufable

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Flujo de aire 9,91m ³ /min | Flujo de aire 9,91m ³ /min |
| Velocidad del aire 402km/h | Velocidad del aire 402km/h |
| Motor 12A | Motor 12A |
| Reducción de hojas 88% | Reducción de hojas 97% |
| Velocidad variable | Velocidad variable |
| 3,8 kg | 4 kg |
| 190,00 € | 210,00 € |

BATERÍA 60V MAX*



NUEVO



NUEVO



36 REC BAT

430 REC BAT

530C REC BAT

| | SIEGA RESIDENCIAL | | |
|--------------|---|---|---|
| REFERENCIA | 21836 | 21844 | 21852 |
| CÓDIGO | I | I | I |
| ANCHO CORTE | 36 cm | 43 cm | 53 cm |
| ALTURA CORTE | 19 - 70 mm | 19 - 70 mm | 32 -95 mm |
| MOTOR | DC 600 W sin escobillas / 60V máx | DC 850 W sin escobillas / 60V máx | DC 1,5 kW sin escobillas / 60V máx |
| CARCASA | Resina | Resina | Acero |
| TRACCIÓN | Empuje | Trasera, velocidad variable | Trasera, velocidad variable |
| AUTONOMÍA* | 20 min | 20 min | 40 min |
| RECOGEDOR | 40 litros | 50 litros | 70 litros |
| PESO | 23 kg | 28 kg | 32 kg |
| INCLUYE | 1xBatería L135 2,5Ah + 1xCargador estándar 2A | 1xBatería L216 4Ah + 1xCargador estándar 2A | 1xBatería L324 6Ah + 1xCargador estándar 2A |

TECNOLOGÍA
EASY
TO USE

RECYCLER 2x1®
SMART STOW®
RUNSMART

RECYCLER 2x1®
SMART STOW®
RUNSMART

RECYCLER 3x1®
SMART STOW®
RUNSMART

PRECIO CON IVA
INCLUIDO

720,00 €

990,00 €

1.050,00 €

*Datos estimados sobre la batería incorporada. Sujeto a condiciones de uso

BATERÍA 60V MAX*



550C REC BAT

| | | |
|--------------------------|--|----------------------------------|
| SIEGA RESIDENCIAL | REFERENCIA | 21864 |
| | CÓDIGO | I |
| | ANCHO CORTE | 55 cm |
| | ALTURA CORTE | 25 -102 mm |
| | MOTOR | DC 2 kW sin escobillas / 60V máx |
| | CARCASA | Acero |
| | TRACCIÓN | Trasera, no adaptable |
| | AUTONOMÍA* | 40 min |
| | RECOGEDOR | 74 litros |
| | PESO | 36 kg |
| INCLUYE | 1xBatería L324 6Ah + 1xCargador estándar 2A | |



e-Pro 53

| | |
|--|---|
| | 22275 |
| | I |
| | 53 cm |
| | 25 -114 mm |
| | DC 2 kW sin escobillas / 60V máx |
| | Aluminio |
| | Trasera, velocidad variable |
| | 45 min |
| | 77 litros |
| | 44 kg |
| | 2xBaterías L405 7,5 Ah + 1x Cargador rápido 5,5A |

TECNOLOGÍA EASY TO USE

RECYCLER 3X1®
Vortex Technology™
SMART STOW®
RUNSMART
Personal Pace Auto-Drive™
AUTOMATIC DRIVE SYSTEM®
 Puerto de lavado
 Manillar de ajuste rápido
 Super Bagger

RECYCLER 2x1®
RUNSMART

**PRECIO CON IVA
INCLUIDO**

1.350,00 €

2.594,00 €

*Datos estimados sobre la batería incorporada. Sujeto a condiciones de uso

M A N I L L A R



ESCARIFICADOR RESIDENCIAL



460C REC



530C REC

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| REFERENCIA* (ANTIGUA/NUEVA) | 54610 |
| CÓDIGO | I |
| ANCHO CORTE | 40 cm |
| ALTURA CORTE / PROFUNDIDAD | -10 a +15 cm / 6 posiciones |
| MOTOR | B&S CR750 |
| CARCASA | 18 cuchillas fijas |
| TRACCIÓN | Sin tracción |
| DEPÓSITO GASOLINA | 1,0 litros |
| PESO | 41 kg |
| RECOGEDOR | 50 litros |

ESCARIFICADO

| | | |
|--|-------------------------|-----------------------------|
| | 20944 | 21750 |
| | I | I |
| | 46 cm | 53 cm |
| | 25 - 70 mm | 32 - 95 mm |
| | TORO OHV, 159 cc | B&S 675 EXI OHV, 163 cc |
| | Acero | Acero |
| | Trasera, velocidad fija | Trasera, velocidad variable |
| | 1,0 litros | 0,95 litros |
| | 29 kg | 30 kg |
| | 55 litros | 70 litros |

SIEGA RESIDENCIAL ACERO

| | |
|-------------------------------|-----|
| TECNOLOGÍA EASY TO USE | N/A |
|-------------------------------|-----|

| | |
|--|----------------------|
| RECYCLER 3X1® Puerto de lavado | RECYCLER 3X1® |
|--|----------------------|

PRECIO CON IVA INCLUIDO

660,00 €

595,00 €

790,00 €

M

A

N

I



550C REC



550C REC FULL EQUIP



TIMEMASTER

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| REFERENCIA* (ANTIGUA/NEUEVA) | 21771 | 21774 |
| CÓDIGO | I | I |
| ANCHO CORTE | 55 cm | 55 cm |
| ALTURA CORTE / PROFUNDIDAD | 25 - 102 mm | 25 - 102 mm |
| MOTOR | B&S 675 EXI OHV, 163 cc | B&S 675 EXI OHV, 163 cc |
| CARCASA | Acero | Acero |
| TRACCIÓN | Trasera, velocidad adaptable | AWD, velocidad adaptable |
| DEPÓSITO GASOLINA | 0,9 litros | 0,9 litros |
| PESO | 36 kg | 38 kg |
| RECOGEDOR | 74 litros | 74 litros |

| | |
|-----------|---------------------------------|
| ALUMINIO | 21810 |
| | I |
| | 76 cm |
| | 32 - 108 mm |
| | B&S 1000 series OHV, 223 cc |
| | Acero con chasis de aluminio |
| | Trasera, velocidad adaptable |
| | 1,1 litros |
| 62 kg | |
| 88 litros | |

**TECNOLOGÍA
EASY
TO USE**

RECYCLER 3X1®
Vortex Technology™
Personal Pace Auto-Drive™
Puerto de lavado
Manillar de ajuste rápido
Vortex Technology™
high Wheel
Supper Bagger

RECYCLER 3X1®
Vortex Technology™
Personal Pace Auto-Drive™
ISO FLEX™
SMART STOW®
Puerto de lavado
Manillar de ajuste rápido
High Wheel
Supper Bagger

RECYCLER 3X1®
AUTOMATIC DRIVE SYSTEM®
Puerto de lavado
Plegado rápido
Embrague de Freno de
Cuchilla (BBC)

**PRECIO CON IVA
INCLUIDO**

980,00 €

1.140,00 €

2.100,00 €



53 K



PRO 53 II



TURFMASTER HDX

SIEGA PROFESIONAL

22291

I

53 cm

25 - 114 mm

Kawasaki FJ180V, 179 cc

Aluminio

Trasera, velocidad variable

1,8 litros

50 kg

77 litros

22280

I

53 cm

25 - 114 mm

Kawasaki FJ180V, 179 cc

Aluminio

Trasera, 3 velocidades

3,8 litros

56 kg

77 litros

22205TE / 22207

I

76 cm

38 - 127 mm

Kawasaki FJ180V, 179 cc

Acero y aluminio

Trasera, velocidad variable

3,8 litros

85 kg

88 kg

RECYCLER 2X1®

RECYCLER 2X1®

Embrague de Freno de Cuchilla
(BBC)

RECYCLER 2X1®

Embrague de Freno de Cuchilla
(BBC)

1.863,00 €

2.120,00 €

3.570,00 €

G

I

R

O

C

E



Z 4200 SINGLE

Z 4200 TWIN

Z 4200 MyRIDE®

| | SIEGA RESIDENCIAL | | |
|-----------------------|---|------------------------------------|--|
| REFERENCIA | 74685 | 74687 | 74690 |
| CÓDIGO | II | II | II |
| ANCHO CORTE | 107 cm | 107 cm | 107 cm |
| ALTURA CORTE | 38 - 114 mm | 38 - 114 mm | 38 - 114 mm |
| MOTOR | TORO, Monocilíndrico OHV, 452 cc, 16 HP | TORO V-Twin OHV, 708 cc, 24,5 HP | TORO V-Twin, OHV 708 cc, 24 HP |
| CARCASA MATERIAL/TIPO | Acero / Recycler, Descarga lateral | Acero / Recycler, Descarga lateral | Acero alta resistencia, 3,4 mm de espesor / Recycler, Descarga lateral |
| TRACCIÓN | Hidrostática 2WD | Hidrostática 2WD | Hidrostática 2WD |
| DIMENSIONES | 182 x 137 x 105 cm | 182 x 137 x 105 cm | 182 x 137 x 107 cm |
| VELOCIDAD | 9,7 km/h | 9,7 km/h | 9,7 km/h |
| PESO | 254 kg | 254 kg | 267 kg |

TECNOLOGÍA
EASY
TO USE

RECYCLER®
SMART SPEED®
Puerto de lavado

RECYCLER®
SMART SPEED®
Puerto de lavado

RECYCLER®
SMART SPEED®
MYRIDE®
Puerto de lavado

PRECIO CON IVA
INCLUIDO

4.900,00 €

5.900,00 €

6.550,00 €



*Opción Kit
matriculación día*

TITAN 122 MyRIDE®

PROFESIONAL

74887

II

122 cm

38 - 114 mm

Toro V-Twin OHV 708 cc,
24,5 HP

Acero alta resistencia,
3,4 mm de espesor /
Recycler / Descarga lateral

Hidroestática 2WD

208 x 133 x 112 cm

13,7 km/h

337 kg

RECYCLER®

SMART SPEED®

MYRIDE®

Puerto de lavado

ROPS opcional

9.900,00 €



Sello del distribuidor



Riversa
THE GREEN TEAM

